



MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

Pregão Presencial nº 02/2026

2ª Alteração do Edital

O Município de Castanheira, torna público, a todas as empresas interessadas em participar do Pregão Presencial nº 02/2026, sessão agendada para 19/03/2026, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA/MT”, que o Edital foi alterado conforme a seguir expresso.

1. DO EDITAL

1.1 - O Item (cláusula) 13.2. do Edital do Pregão Presencial nº 02/2026, que trata do Prazo de Entrega, passa a vigorar com a seguinte redação:

13.2. O prazo de entrega dos produtos será de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho.

2. DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I)

2.1 – As descrições dos itens 05, 06, 07, 18, 19, 20, 24, 25 e 26 da tabela do Item (cláusula) 5.1 do Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº 02/2026, passam conforme consta na tabela a seguir:

5	160641	29706-2	CABO FLEXIVEL 2.5 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS DE COBRE ELETROLITICO, SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM – ROLO COM 100M	RL100 METR O	10,00	R\$ 357,0000	R\$ 3.570,00
6	160637	171831-2	CABO FLEXIVEL 4.0 MM² 750V FABRICADOS COM FIOS DE COBRE ELETROLITICO SECAO CIRCULAR TEMPERA MOLE CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO (NBR NM 280) ISOLAMENTO A BASE DE COMPOSTO DE PVC SEM CHUMBO ANTICHAMA CLASSE TERMICA 70°C E DEVERA ATENDER AS NORMAS NBR NM – ROLO COM 100M	RL100 METR O	20,00	R\$ 555,0000	R\$ 11.100,00
7	189660	00085134	CABO FLEXIVEL 6MM 750V NA COR BRASIL, FEITO DE COBRE, COM ISOLAMENTO ANTICHAMAS E ATENDE A NORMA NBR – ROLO COM 100M	RL100 METR O	20,00	R\$ 790,0000	R\$ 15.800,00



MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

18	179190	00037560	LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA A LED COM POTENCIA MAXIMA DE 200WATTS: CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS DO TERMO DE REFERENCIA PARA ILUMINACAO PUBLICA VIARIA: TEMPERATURA DE COR: 3000 A 5000K, FLUXO LUMINOSO MINIMO 32.000, TENSÃO ALIMENTACAO (98~227VAC), FATOR DE POTENCIA MAIOR/IGUAL QUE 0,92, GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP66 PARA DRIVER, VIDA UTIL MINIMA DECLARADA DE 102.000H, FREQUENCIA DE OPERACAO 50/60HZ, GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS (60 MESES), COM TECNOLOGIA LED, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO ATE +50°C, COM DRIVER DIMERIZACAO 0-10V, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 160 LM/W, ALTO INDICE DE REPRODUCAO DE CORES (IRC) DE 70, PROTETOR DE SURTO 10/12KA INCORPORADO A LUMINARIA, RESISTENCIA A IMPACTOS MECANICOS (CLASSIFICACAO IK): IK-09, NIVEL PARA INSTALACAO EMBUTIDO A LUMINARIA, AJUSTE DE ENCAIXE DISPONIVEL: 33MM/48MM/60,3MM, DIMENSOES CONFORME MODELO OFERTADO, ANGULO ABERTURA 120°, PESO MAXIMO CONFORME MODELO OFERTADO, CONFORME NORMAS VIGENTES NBR/ABNT, COM VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO CONTRA CONDENSACÃO INTERNA, DEVENDO SER APRESENTADO O ARQUIVO FOTOMETRICO (ARQUIVO IES/LDT) DO MODELO OFERTADO, A PROPONENTE DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA CERTIFICACAO/REGISTRO DE CONFORMIDADE DO INMETRO VALIDO APENAS QUANDO HOVER REGULAMENTACAO COMPULSORIA APLICAVEL AO PRODUTO OFERTADO, E ENSAIOS/LAUDOS/CERTIFICADOS APENAS QUANDO EXIGIVEIS PELA REFERIDA REGULAMENTACAO, EMITIDOS POR LABORATORIO ACREDITADO, CONFORME NORMAS TECNICAS APLICAVEIS.	un	100,00	R\$ 325,0000	R\$ 32.500,0000
19	187164	185460-7	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 150WATTS: CONFORME CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIÁRIA: TEMPERATURA DE COR: 3000 À 5000K, FLUXO LUMINOSO MINIMO 24.000, TENSÃO ALIMENTAÇÃO (98~227VAC), FATOR DE POTENCIA MAIOR/IGUAL QUE 0,92, GRAU DE PROTEÇÃO MINIMO: IP66 PARA DRIVER, VIDA ÚTIL MINIMA DECLARADA DE 102.000H, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 50/60HZ, GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS (60 MESES), COM TECNOLOGIA LED, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERAÇÃO ATE +50°C, COM DRIVER DIMERIZAÇÃO 0-10V, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 160 LM/W, ALTO INDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES (IRC) DE 70, PROTETOR DE SURTO 10/12KA INCORPORADO À LUMINÁRIA, RESISTÊNCIA A IMPACTOS MECÂNICOS (CLASSIFICAÇÃO IK): IK-09, NIVEL PARA INSTALAÇÃO EMBUTIDO A LUMINARIA, AJUSTE DE ENCAIXE DISPONIVEL: 33MM/48MM/60,3MM, DIMENSÕES A443 X L114 X C302, ANGULO ABERTURA 120°, PESO MAXIMO DE LUMINARIA 3,600, CONFORME NORMAS VIGENTES NBR/ABNT, COM VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO CONTRA CONDENSACÃO INTERNA, DEVENDO SER APRESENTADO O ARQUIVO FOTOMETRICO (ARQUIVO IES/LDT) DO MODELO OFERTADO, A PROPONENTE DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA CERTIFICACAO/REGISTRO DE CONFORMIDADE DO INMETRO VALIDO APENAS QUANDO HOVER REGULAMENTACAO COMPULSORIA APLICAVEL AO PRODUTO OFERTADO, E ENSAIOS/LAUDOS/CERTIFICADOS APENAS QUANDO EXIGIVEIS PELA REFERIDA REGULAMENTACAO, EMITIDOS POR LABORATORIO ACREDITADO, CONFORME NORMAS TECNICAS APLICAVEIS.	un	100,00	R\$ 589,0000	R\$ 58.900,0000



MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

20	185112	25619-6	LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA A LED COM POTENCIA MAXIMA DE 100WATTS: CONFORME CARACTERISTICAS TECNICAS DO TERMO DE REFERENCIA PARA ILUMINACAO PUBLICA VIARIA: TEMPERATURA DE COR: 3000 A 5000K, FLUXO LUMINOSO MINIMO 16.000, TENSÃO ALIMENTACAO (98~227VAC), FATOR DE POTENCIA MAIOR/IGUAL QUE 0,92, GRAU DE PROTECAO MINIMO: IP66 PARA DRIVER, VIDA UTIL MINIMA DECLARADA DE 102.000H, FREQUENCIA DE OPERACAO 50/60HZ, GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS (60 MESES), COM TECNOLOGIA LED, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACAO ATE +50°C, COM DRIVER DIMERIZACAO 0-10V, EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA 160 LM/W, ALTO INDICE DE REPRODUCAO DE CORES (IRC) DE 70, PROTETOR DE SURTO 10/12KA INCORPORADO A LUMINARIA, RESISTENCIA A IMPACTOS MECANICOS (CLASSIFICACAO IK): IK-09, NIVEL PARA INSTALACAO EMBUTIDO A LUMINARIA, AJUSTE DE ENCAIXE DISPONIVEL: 33MM/48MM/60,3MM, DIMENSÕES CONFORME MODELO OFERTADO, ÂNGULO ABERTURA 120°, PESO MAXIMO CONFORME MODELO OFERTADO, CONFORME NORMAS VIGENTES NBR/ABNT, COM VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO CONTRA CONDENSACAO INTERNA, DEVENDO SER APRESENTADO O ARQUIVO FOTOMETRICO (ARQUIVO IES/LDT) DO MODELO OFERTADO, A PROPONENTE DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA CERTIFICACAO/REGISTRO DE CONFORMIDADE DO INMETRO VALIDO APENAS QUANDO HOUVER REGULAMENTACAO COMPULSORIA APLICAVEL AO PRODUTO OFERTADO, E ENSAIOS/LAUDOS/CERTIFICADOS APENAS QUANDO EXIGIVEIS PELA REFERIDA REGULAMENTACAO, EMITIDOS POR LABORATORIO ACREDITADO, CONFORME NORMAS TECNICAS APLICAVEIS.	un	200,00	R\$ 255,7500	R\$ 51.150,0000
24	187165	00057673	REFLETOR A LED 1000W, USO EXTERNO, COMPROVACAO DE FLUXO LUMINOSO E/OU EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) POR DOCUMENTACAO DO FABRICANTE, DEVENDO SER APRESENTADO O ARQUIVO FOTOMETRICO IES/LDT DO MODELO OFERTADO, DEVENDO CONSTAR NO MINIMO: TEMPERATURA DE COR (K), INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC), GRAU DE PROTECAO (IP) E RESISTENCIA A IMPACTO (IK), QUANDO APLICAVEL, FATOR DE POTENCIA E PROTECAO CONTRA SURTOS, CERTIFICACAO/REGISTRO DE CONFORMIDADE DO INMETRO VALIDO, QUANDO HOUVER REGULAMENTACAO COMPULSORIA APLICAVEL AO PRODUTO OFERTADO, E LAUDO(S)/ENSAIO(S) PERTINENTE(S) APENAS QUANDO EXIGIVEIS PELA REFERIDA REGULAMENTACAO, EMITIDOS POR LABORATORIO ACREDITADO, CONFORME NORMAS TECNICAS APLICAVEIS, GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS (60 MESES), CONFORME NORMAS VIGENTES.	un	15,00	R\$ 823,9500	R\$ 12.359,2500



MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

25	185115	00018473	REFLETOR A LED 100W, USO EXTERNO, COMPROVACAO DE FLUXO LUMINOSO E/OU EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) POR DOCUMENTACAO DO FABRICANTE, DEVENDO SER APRESENTADO O ARQUIVO FOTOMETRICO IES/LDT DO MODELO OFERTADO, DEVENDO CONSTAR NO MINIMO: TEMPERATURA DE COR (K), INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC), GRAU DE PROTECAO (IP) E RESISTENCIA A IMPACTO (IK), QUANDO APLICAVEL, FATOR DE POTENCIA E PROTECAO CONTRA SURTOS, CERTIFICACAO/REGISTRO DE CONFORMIDADE DO INMETRO VALIDO, QUANDO HOVER REGULAMENTACAO COMPULSORIA APLICAVEL AO PRODUTO OFERTADO, E LAUDO(S)/ENSAIO(S) PERTINENTE(S) APENAS QUANDO EXIGIVEIS PELA REFERIDA REGULAMENTACAO, EMITIDOS POR LABORATORIO ACREDITADO, CONFORME NORMAS TECNICAS APLICAVEIS, GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS (60 MESES), CONFORME NORMAS VIGENTES.	un	20,00	R\$ 46,7000	R\$ 934,0000
26	185117	262427-3	REFLETOR A LED 300W, USO EXTERNO, COMPROVACAO DE FLUXO LUMINOSO E/OU EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) POR DOCUMENTACAO DO FABRICANTE, DEVENDO SER APRESENTADO O ARQUIVO FOTOMETRICO IES/LDT DO MODELO OFERTADO, DEVENDO CONSTAR NO MINIMO: TEMPERATURA DE COR (K), INDICE DE REPRODUCAO DE COR (IRC), GRAU DE PROTECAO (IP) E RESISTENCIA A IMPACTO (IK), QUANDO APLICAVEL, FATOR DE POTENCIA E PROTECAO CONTRA SURTOS, CERTIFICACAO/REGISTRO DE CONFORMIDADE DO INMETRO VALIDO, QUANDO HOVER REGULAMENTACAO COMPULSORIA APLICAVEL AO PRODUTO OFERTADO, E LAUDO(S)/ENSAIO(S) PERTINENTE(S) APENAS QUANDO EXIGIVEIS PELA REFERIDA REGULAMENTACAO, EMITIDOS POR LABORATORIO ACREDITADO, CONFORME NORMAS TECNICAS APLICAVEIS, GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS (60 MESES), CONFORME NORMAS VIGENTES.	un	20,00	R\$ 127,0000	R\$ 2.540,0000

2.2 – O total da tabela do Item (cláusula) 5.1 do Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Presencial nº 02/2026 passa a ser R\$ 318.492,54.

2.3 - O Item (cláusula) 9.1 do Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Presencial nº 02/2026, passa a vigorar com a seguinte redação:

9.1. *Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com as solicitações e entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da solicitação e no local indicado pela Administração no perímetro do município de Castanheira/MT.*

2.4 - O Item (cláusula) 13.3 do Termo de Referência (Anexo I) do Edital do Pregão Presencial nº 02/2026, passa a vigorar com a seguinte redação:

13.3. *As luminárias LED (itens 18, 19 e 20) e os refletores LED (itens 24, 25 e 26) deverão dispor de garantia mínima de 60 (sessenta) meses (5 anos). Esta garantia é válida contra defeitos de fabricação e desempenho, e prevalecerá sobre qualquer prazo inferior estabelecido em outras normativas gerais ou no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Os demais materiais/produtos deverão dispor de garantia mínima prevista na Lei nº 8.078/1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sendo que prevalecerá a garantia oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior ao estabelecido pelo citado normativo.*



MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA

PODER EXECUTIVO

ESTADO DE MATO GROSSO

As demais disposições do Edital do Pregão Presencial nº 02/2026 permanecem inalteradas, mantendo-se a sessão pública para o dia 19/03/2026, às 08:00h, nas dependências da Prefeitura Municipal de Castanheira/MT, situada na Rua Mato Grosso, nº 84, Centro, município de Castanheira/MT.

Esta retificação passa a integrar o referido Edital para todos os fins e efeitos legais.

Castanheira/MT, 04 de março de 2026.

Jakson de Oliveira Rios Junior
Prefeito Municipal